

NINJA

FROST VAULT

30QT / 28L COOLER



30QT/28L KØLER

LÆR DIN KØLER AT KENDE

HOLDBARE HÅNDTAG

Design, som er nemt at bære.

TYK ISOLERING

Isolering i indervæggen giver langvarig isopbevaring.

LÅG OG SKUFFE SOM KAN LÅSES

Enhåndslås, der er nem at lukke, forseglér låget sikkert.

BUNDPROP

Nem dræning uden snavs.

NINJA FROSTVAULT DRY ZONE

Nem adgang til dine væsentlige ting, samtidig med at de holdes kølige, tørre og adskilt fra hovedkøleren, som er fuld af is.





TØRR. SAFE. KALD. LETT.

Ninja FrostVault-teknologi leverer madsikre køleskabstemperaturer under $4,5^{\circ}\text{C}$. Holder din mad kold, tør og adskilt fra hovedkøleren, der er fuld af is, modsat traditionelle kølere med trådkurve, der hurtigt kan opnå usikre madtemperaturer (over 16°C).

Isopbevaringsevne og køleskabssikre temperaturer vurderes ved at måle den tid (i dage), det tager isen når en temperatur på $4,5^{\circ}\text{C}$ og begynde at smelte. Testning udføres under kontrollerede laboratorieforhold; faktisk ydeevne kan variere baseret på eksterne faktorer og brug i den virkelige verden.

EKSKLUSIV

NINJA FROSTVAULT DRY ZONE

**VS****DERES**

STANDARD TRÅDKURV

FÅ MEST MULIGT UD AF DIN NINJA FROSTVAULT DRY ZONE

FORHÅNSKØLING


For de bedste resultater skal du fylde skuffen med for-kølede genstande.

FYLD DEN

Læg is på bunden af hovedkøleren for at holde skuffens indhold koldt. Tilsæt **IKKE** is til skuffen. Fyld skuffen helt med mad eller drikkevarer. **Må IKKE** overfyldes.

HOLD LUKKET

Hold skuffen lukket, når den ikke er i brug, og begræns åbning og lukning for at opretholde optimal temperatur.



MAKSIMER ISENS HOLDBARHED

DE RIGTIGE FORHOLD

For at få den bedste oplevelse med din FrostVault anbefaler vi at fylde din kølers hovedrum med 20 dåser og minimum 7 kg is. Brug **IKKE** tør is. Is behøver ikke være placeret i skuffen.

NEDKØL KØLEREN PÅ FORHÅND

Før brug skal du lade køleren stå åben på et køligt sted i et par timer eller natten over. For endnu bedre resultater, kan den fyldes med is for at sænke den indvendige temperatur. Dræn den, når den er klar til brug, og tilsæt derefter frisk is og forhåndskølet indhold.

PAK DEN EFFEKTIVT OG HOLD DEN LUKKET

Fyld køleren helt med is, mad og drikkevarer, og brug derefter et håndklæde til at udfylde tomrum, hvis det er nødvendigt. Hold køleren lukket for at bevare kolde temperaturer og is. Hold den i skygge eller dæk til med en presenning eller et tæppe for de bedste resultater.

KØLEROPBEVARING OG PLACERING

Sørg for, at din køler er på en jævn, vandret overflade. Stå **IKKE** på køleren.

Efter brug skal låg og skuffe stå åbne, indtil køleren er helt tør for at forhindre mug eller lugt. Luk låget og skuffen, og opbevar derefter køleren på et køligt, mørkt og tørt sted.

HOLD DIN KØLER SIKKER

Flet en spændestrop gennem hvert håndtag.



ELLER



Vikl to stropper omkring hvert håndtag.

RENGØRING AF DIN KØLER

FØRSTE RENGØRING


Rengør køleren med varmt sæbevand før første brug. Skyl grundigt og lad lufttørre.

RUTINERENGØRING

Efter hver brug skal du skylle din køler med varmt sæbevand. Skrub indersiden med en blød børste eller klud for at fjerne eventuelle rester eller lugte. Skyl grundigt og lad lufttørre.

GRUNDIG RENGØRING

Påfør en blanding af bagepulver og vand på genstridige pletter eller lugte og skrub forsigtigt. Skyl grundigt og lad lufttørre.



RENGØRING AF SKUFFE

Træk Ninja FrostVault Dry Zone-skuffen helt ud, løft den i en vinkel, og fjern den som en normal skuffe. Skyl eller tør alt sand eller snavs væk mellem brug. Rengør med varmt sæbevand. Skyl grundigt og lad lufttørre. For at genindsætte skal du putte den tilbage i en vinkel og lukke den.

Husk altid at sikre dig, at din køler er helt tør, før den lukkes og opbevares, for at forhindre udvikling af mug og skimmelsvamp.



5 år GARANTI. Ved registrering
hos Ninja. Ved bruk som anvist i
hurtigstartveiledningen.

UPC

© 2025 SharkNinja Operating LLC.
NINJA FROSTVAULT is a pending trademark
application in the United Kingdom and in the
European Union of SharkNinja Operating LLC.

SharkNinja Europe Ltd, 1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way, Leeds, England, LS15 8ZB.

SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main, Germany

FB131EU_QSG_MP_Z1_250220_Single_Pages_DK_Mv1

